

Miljö- och hälsoskyddskontoret

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR INRÄTTANDE AV VÄRMEPUMP

-Mindre än 10 MW

Sökanden

Namn	Telefon
Adress	Telefon mobil
Postadress	e-post adress

Fastighet för installation

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Fastighetsägare (om annan än sökande)	Telefon
Adress	Postadress

Installatör

Firmanamn	Telefon
Adress	Certifieringsnummer
postnummer	postadress
e-post	

Borrare

Firmanamn	Telefon
Adress	Certifieringsnummer
postnummer	postadress
e-post	

Anläggning

<input type="checkbox"/> Bergvärme	Borrdjup:	Antal borrhål:	Borrinkel
<input type="checkbox"/> Ytjordvärme	Kollektorlängd		
<input type="checkbox"/> Grundvattenvärme	Borrdjup:	Returvatten leds till	
<input type="checkbox"/> Ytvattenvärme Slutet system med kollektor	Vattenområdets namn		Kollektorlängd

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Värmepump

Värmepumpsfabrikat		Typbeteckning	
Avgiven effekt, kW	Totalvolym köldbärare i kollektor, liter	Köldmedium i värmepump	
Mängd köldmedium, kg	Mängd köldmedium, CO ₂ e ¹	Material i kollektor	
Frostskyddsmedel i köldbärare, (produktnamn)			Andel i %

Närområde

<input type="checkbox"/> Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga eller planerade energibrunnar närmare än 20 meter från mitt planerade borrhål.
<input type="checkbox"/> Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga dricksvattenbrunnar närmare än 30 meter från mitt planerade borrhål.
<input type="checkbox"/> Jag har försäkrat mig om att det inte finns befintliga avloppsanläggningar såsom markbäddar, infiltrationer eller reningsverk närmare än 30 meter från mitt planerade borrhål.

Bifoga en situationsplan till ansökan som inom en radie på 50 m från planerad bergvärmebrunn (eller inom en radie på 100 m från övriga typer av anläggningar d.v.s. ytjordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme) visar:

- Fastighetsgränser,
- läge för befintliga energibrunnar
- läge för planerad anläggning,
- läge för omkringliggande dricksvattenbrunnar samt
- läge för omkringliggande markbäddar, infiltrationer eller reningsverk.

Oljecisterner

Finns det en oljecistern på fastigheten?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ja, - har den tagits ur bruk eller ska den tas ur bruk?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

¹ Information om CO₂ekvivalenter och beräkning finns på: <http://alltomfgas.se/anlaggningskollen>

Miljö- och hälsoskyddskontoret

Markföroreningar

Har det förekommit industriverksamhet som kan ha förorenat marken på fastigheten?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Vet inte
Har det förekommit någon form av utsläpp eller spill på platsen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Vet inte
Har det utförts någon miljöteknisk markundersökning eller sanering tidigare på fastigheten?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Vet inte
Har det funnits avfallsupplag, kemikalieupplag, cisterner/tankar, oljeavskiljare som kan ha förorenat marken på fastigheten?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Vet inte
Är platsen registrerad i kommunens kartdatabas om förorenade områden eller i Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden? Detta är markerat på den situationsplan för bergvärme som du beställer kostnadsfritt från Miljö- och hälsoskyddskontoret via info@ekero.se eller 08-124 571 00	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Vet inte
<p>Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor ska resultat från miljöteknisk markprovtagning eller en annan förklaring som bekräftar det inte innebär risk för spridning av föroreningar i samband med borrningen.</p> <p>Bifogas:</p> <p><input type="checkbox"/> Provresultat från miljöteknisk markundersökning</p> <p><input type="checkbox"/> Annan förklaring/bedömning av risk för spridning av förorening vid borrning på platsen</p>			

Övrigt

--

.....
Ort och datum

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Miljö- och hälsoskyddskontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ

För mer information kontakta Ekerö Direkt på telefon 08 – 124 571 00

För handläggning av ansökan debiteras avgift enligt särskild taxa.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Uppgifter som lämnats om fysisk person kan komma att behandlas automatiserat enligt personuppgiftslagen. Ändamålet är att underlätta handläggningen för Miljö- och hälsoskyddskontoret. Den som registrerats har rätt att efter skriftlig ansökan få information om uppgifter som behandlas om honom. Upptäcks felaktigheter har han rätt att begära rättelse av kontoret

Postadress
Box 205
178 23 EKERÖ

Besöksadress
Tappströmsvägen 2

Telefon
08-124 571 00

E-post
miljokontoret@ekero.se